



<p>➊ Wärmedämmung WDVS-Miwo d = 10cm, WLG 035, nicht brennbar</p> <p>➋ Wärmedämmung Miwo d = 06cm, WLG 035, schwer brennbar</p> <p>➌ Wärmedämmung WDVS-Miwo d = 10cm, WLG 035, nicht brennbar</p> <p><input type="checkbox"/> Dämmung Bestand</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A1 Dämmung- nicht brennbar genehmigungspflichtig</p>	<p>➊ Wärmedämmung WDVS-Miwo d = 10cm, WLG 035, nicht brennbar</p> <p>➋ Wärmedämmung EPS d = 10cm, WLG 035, schwer brennbar</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Deckendämmung DD genehmigungspflichtig, siehe ➊</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Deckendämmung DD genehmigungspflichtig, siehe ➋</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Deckendämmung EG genehmigungspflichtig, siehe ➌</p>	<p>➊ Wärmedämmung EPS d = 10cm, WLG 035, schwer brennbar</p> <p>➋ Wärmedämmung EPS d = 12cm, WLG 035, schwer brennbar Bestand d = 14 cm Dämmung Aufdoppung auf mind. 26 cm bei Durchfeuchtung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wand Bestand</p> <p><input type="checkbox"/> Wand Bestand</p> <p><input type="checkbox"/> Abbruch</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Wand Neu</p>
---	---	--

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
156	HAUSNUMMER	
VIII	ANZAHL DER WOHNUNGSGESCHOSSE	

WHG 1808

BAUHERR	DEGEWO-Fonds VI c/o degewo AG POTSDAMER STR. 60 10785 BERLIN	PROJEKT	MÄRKISCHES VIERTEL SANIERUNG GEBÄUDEHÜLLE 1808 13435 BERLIN - REINICKENDORF
---------	---	---------	---

PLANSTAND

BAUANTRAG

PLAN

Senftenberger Ring 88- 92

Dachaufsicht

Grundriss

PLANNUMMER	INDEX	MASSSTAB
WHG1808_H1-H3_4120	—	M 1:100
STATUS	DATUM	
21.01.2016	20.11.2015	
BEARBEITER	Natascha Hoinka	
DATEI	SBR_Lagepläne.vwx	

DAHM
 ARCHITECTEN
 INGENIEURE

MÜHLENSTRASSE 34
 10243 BERLIN
 FON 030.29 36 90 30
 FAX 030.29 36 90 31
 BOX@DAHM-ALDE
 WWW.DAHM-ALDE.DE